		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT								
WYMIAR W SWIETLE MURU	So	160	160	160	100	100	100	90
	Ho	238	238	238	210	210	210	210
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNIC MIN	S	100+50	100+50	100+50	90	90	90	80
	H	230	230	230	200	200	200	200
ILOSC NA L/P					L1	L1 P1	L2	L1
ILOSC OGOLEM		1	4	3	1	2	2	1
UWAGI		STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA DRZWI ALUMINIOWE SZKŁO U=0.9 DWUSZYBOWE SYSTEM SZYBA+RAMY Umax=1.3 W(m2 K) KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 JEDEN ZAMEK ATESTOWANY	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA DRZWI STALOWE LUB ALUMINIOWE SYSTEM Umax=1.1 W(m2 K) KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 JEDEN ZAMEK ATESTOWANY	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA DRZWI STALOWE LUB ALUMINIOWE SYSTEM Umax=1.1 W(m2 K) KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 JEDEN ZAMEK	STEROWNIA DRZWI STALOWE LUB ALUMNIOWE WYPOSAŻENIE JEDEN ZAMEK ATESTOWANY KOLOR GRAFIT RAL 7015	WEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE LUB ALUMNIOWE WYPOSAŻENIE JEDEN ZAMEK KOLOR GRAFIT RAL 7015	WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE I WEJŚCIOWE Z NAWIEWNIKIEM DRZWI STALOWE LUB ALUMNIOWE WYPOSAŻENIE JEDEN ZAMEK ŁAZIENKOWY KOLOR GRAFIT RAL 7015	WEWNĘTRZNE W.C. DRZWI ALUMNIOWE WYPOSAŻENIE JEDEN ZAMEK ŁAZIENKOWY KOLOR GRAFIT RAL 7015

		D8	D9	W1	O1
SCHEMAT					
WYMIAR W SWIETLE MURU	So	100	100		So 150
	Ho	210	210		Ho 150
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNIC MIN	S	90	90		S 148
	H	200	200		H 148
ILOSC NA L/P		L2	L1		
ILOSC OGOLEM		2	1		2
UWAGI		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA DRZWI STALOWE TECHNICZNE KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 JEDEN ZAMEK ATESTOWANY	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA DRZWI STALOWE EI 30 KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 JEDEN ZAMEK ATESTOWANY	BRAMA SEGMENTOWA STALOWA Y Umax=0.6 W(m2 K) KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 NAPĘD 400V MIN LICZBA CYKLI SPRĘZYN 22.000 PROWADZENIE PO ŚCIANIE PIONOWE KLASA PRZEPUSZCZALNIŚCI POWIETRZA 4 WYMIAR 300X350	STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA SYSTEM RAMA + OKNO Umax=1.1 W(m2 K) KOLOR GRAFITOWY RAL 7015 OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE

UWAGA: DO WSZYSTKICH DRZWI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ TABLICZKI INFORMACYJNE, ORAZ NUMER DRZWI DO KLUCZY DOŁĄCZYĆ OZNACZENIE CYFROWE NA BRELOCZKU. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ 2 SZTUKI KLUCZY DO KAŻDYCH DRZWI

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA OKINA I DRZWI ZWERYFIKOWAĆ ICH WYMIARY NA BUDOWIE, ORAZ SPRAWDZIĆ ILOŚĆI

INWESTOR:	**Gmina Daszyna** **99-107 Daszyna, Daszyna 34a**			
NAZWA ZADANIA:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta- modernizacja i rozbudowa sytetmu zaopatrzebia w wodę- budowa stacji uzdatniania wody			SKALA: 1:50
ADRES INWESTYCJI:	nr ew. dz.4/99 obręb PGR Koryta			ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI			NR RYSUNKU: **9**
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. JAROSŁAW GŁOSEK	W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 129/00/WŁ	12.2018	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. MARIUSZ WOJTCZAK	W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 21/R26/ŁIA/02	12.2018	