

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
UTWARDZENIE TERENU						
1		ZJAZD DROGI WEWNĘTRZNE I PARKINGI				
1.1		Zjazd na działkę				
1	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 01						
2	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 02						
3	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	32.00	0.00	0.00
d.1.1 03						
4	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	40.00	0.00	0.00
d.1.1 06						
5	KNR 2-31 0104-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 07						
6	KNR 2-31 0104-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 08						
7	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B 7,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 03						
8	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.28	0.00	0.00
d.1.1 04						
9	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 6	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 04						
10	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	100.00	0.00	0.00
d.1.1 03						
11	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.00	0.00	0.00
d.1.1 03						
12	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32.00	0.00	0.00
d.1.1 05						
Razem dział: Zjazd na działkę						0.00
1.2		Drogi wewnętrzne i parking				
13	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 01						
14	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 02						
15	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	550.0	0.00	0.00
d.1.2 03						
16	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	740.00	0.00	0.00
d.1.2 06						
17	KNR 2-31 0104-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 07						
18	KNR 2-31 0104-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 08						
19	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B 7,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 03						
20	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 6	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 04						
21	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	22.00	0.00	0.00
d.1.2 04						
22	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1850.00	0.00	0.00
d.1.2 03						
23	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.0	0.00	0.00
d.1.2 03						
24	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	550.0	0.00	0.00
d.1.2 05						
25	Wycena indywid.	Obsługa geodezyjna	szt	1	0.00	0.00
Razem dział: Drogi wewnętrzne i parking						0.00
Razem dział: ZJAZD DROGI WEWNĘTRZNE I PARKINGI						0.00