

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA						
1		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA				
1.1		Roboty budowlane				
d.1.1 1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	$(9.8+4.7+4.7+3+4)*3.0+(9.8+4.7+4.7)*3.0 = 136.20$	0.00	0.00
d.1.1 2	KNR 2-02 0126-02	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr. do 1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków na drzwi,drzwi balkonowe i wrota	otwór	8	0.00	0.00
d.1.1 3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	$8*1.2 = 9.60$	0.00	0.00
d.1.1 4	KNR 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne na ścianach	m ³	$(9.8+4.7+4.7+3+4)*0.24*0.12+(9.8+4.7+4.7)*0.24*0.12 = 1.31$	0.00	0.00
d.1.1 5	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elem.budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 12	t	$((9.8+4.7+4.7+3+4)+(9.8+4.7+4.7))*4*0.888/1000 = 0.16$	0.00	0.00
d.1.1 6	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elem.budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 6 mm	t	0.1	0.00	0.00
Razem dział: Roboty budowlane						0.00
1.2		Roboty wykończeniowe				
d.1.2 7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	$(9.8+4.7+4.7+3+4)*3.0*2+(9.8+4.7+4.7)*3.0*2 = 272.40$	0.00	0.00
d.1.2 8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane na sufitach	m ²	$108.52+109.39 = 217.91$	0.00	0.00
d.1.2 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,duwarstwowe na ścianach - analogia	m ²	272.40	0.00	0.00
d.1.2 10	KNR 2-02 1505-03	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną	m ²	272.40	0.00	0.00
d.1.2 11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit-	m ²	217.91	0.00	0.00
d.1.2 12	KNR 0-23-0931-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 2,05 m wewnątrz pomieszczeń	m ²	$2.05*(10.12+10.12+2.5+2.5+10.12+10.12+2.5+2.5) = 103.48$	0.00	0.00
d.1.2 13	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²	$(2.06+2.72+2.72+2.06)*3.0*2 = 57.36$	0.00	0.00
d.1.2 14	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek kamionkowych szklwionych układanych na klej - płytki gres antypoślizgowe	m ²	217.91	0.00	0.00
d.1.2 15	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.	13	0.00	0.00
d.1.2 16	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane	m ²	$1.2*2.0*2+0.9*2.0*9+0.9*2.0*2 = 24.60$	0.00	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0.00
Razem dział: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA						0.00
2		Instalacje sanitarne				
d.2 17	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	20	0.00	0.00
d.2 18	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	20	0.00	0.00
d.2 19	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, śr. rur 50 mm	m	10	0.00	0.00
d.2 20	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, śr. rur 110 mm	m	10	0.00	0.00
d.2 21	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o śr. 110 mm	szt.	2	0.00	0.00
d.2 22	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o śr. 50 mm	szt.	4	0.00	0.00
d.2 23	KNR 2-15 0209-0600	Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.	1	0.00	0.00
d.2 24	KNR 2-15 0217-0200	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o śr.zewn. 110 mm łączone metodą wciskową	szt.	2	0.00	0.00
d.2 25	KNR 2-15 0221-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26	KNR 2-15 0224-d.2 0300	Ustęp z płuczką z porcelany 'kompakt'	kpl.	2	0.00	0.00
27	KNR 2-15 0212-d.2 0100	Wpusty PVC podłogowe o śr. 50 mm Kratka KO.	szt.	2	0.00	0.00
28	KNR 2-15 0224-d.2 0300	Prysznic z armaturą	kpl.	2	0.00	0.00
29	KNR 4-04 0301-d.2 0600	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 10 cm	m³	1.2	0.00	0.00
30	KNR 4-04 1101-d.2 0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. do 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	m³	1.2	0.00	0.00
31	KNR 2-02 1101-d.2 0200	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m³	1.0	0.00	0.00
32	KNR 2-15 0104-d.2 03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20	0.00	0.00
33	KNR 0-13 0132-d.2 01	Rurociągi o śr. 20 mm	m	20	0.00	0.00
34	KNR-W 2-15 d.2 0131-02	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20 mm, z połączeniem na dwuzłączkę	szt.	2	0.00	0.00
35	KNR-W 2-15 d.2 0132-0121	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu	szt.	2	0.00	0.00
36	KNR-W 2-15 d.2 0137-0300	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne, jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2	0.00	0.00
37	KNR-W 2-15 d.2 0136-0100	Zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o śr. 15 mm	szt.	2	0.00	0.00
38	KNR 2-15 0107-d.2 0700	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych elastyczne metalowe o śr.nom. 15 mm	szt.	2	0.00	0.00
39	d.2 kalk. własna	Badania wody, próby i odbiory	kpl.	1	0.00	0.00
40	KNR 4-01 0333-d.2 0400	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł	szt.	15	0.00	0.00
41	KNR 4-01 0333-d.2 1600	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły	szt.	15	0.00	0.00
42	KNR-W 2-15 d.2 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 18 mm	m	50	0.00	0.00
43	KNR INSTAL d.2 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl.	15	0.00	0.00
44	KNR INSTAL d.2 0308-05	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. w instalacji c.o.	szt.	15	0.00	0.00
45	KNR INSTAL d.2 0307-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	50	0.00	0.00
46	KNR 0-35 0209-d.2 02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	13	0.00	0.00
47	KNR 0-35 0209-d.2 03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	2	0.00	0.00
48	KNR 0-35 0215-d.2 04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.	15	0.00	0.00
49	KNR INSTAL d.2 0307-05	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji	urząd.	15	0.00	0.00
50	KNR 0-35 0215-d.2 09	Odpowietzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm	kpl.	15	0.00	0.00
Razem dział: Instalacje sanitarne						0.00
3	Instalacje elektryczne					
51	KNR 4-03 1001-d.3 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	250	0.00	0.00
52	KNR 4-03 1003-d.3 06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	30	0.00	0.00
53	KNR 4-03 1003-d.3 16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	25	0.00	0.00
54	KNR 5-08 0201-d.3 02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m	50	0.00	0.00
55	KNR 4-03 1012-d.3 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	220	0.00	0.00
56	KNR 4-03 1012-d.3 03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m	30	0.00	0.00
57	KNR 4-03 1011-d.3 11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm³ w podłożu ceglany	szt.	1	0.00	0.00
58	KNR 4-03 1014-d.3 01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m³	0.35	0.00	0.00
59	KNR 5-08 0204-d.3 06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm² wciągane do rur	m	250	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.3 01	KNR 5-08 0211-	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m	50	0.00	0.00
61 d.3 01	KNR 5-08 0211-	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m	30	0.00	0.00
62 d.3 01	KNR 5-08 0211-	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m	20	0.00	0.00
63 d.3 02	KNR 5-08 0211-	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m	50	0.00	0.00
64 d.3 02	KNR 5-08 0211-	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m	80	0.00	0.00
65 d.3 03	KNR 5-08 0211-	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Almm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu.	m	30	0.00	0.00
66 d.3 23	KNR 5-08 0301-	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	41	0.00	0.00
67 d.3 02	KNR 5-08 0301-	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.	41	0.00	0.00
68 d.3 01	KNR 5-08 0302-	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	28	0.00	0.00
69 d.3 03	KNR 5-08 0302-	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	34	0.00	0.00
70 d.3 04	KNR 5-08 0302-	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 4 mm2	szt.	34	0.00	0.00
71 d.3 02	KNR 5-08 0307-	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	28	0.00	0.00
72 d.3 03	KNR 5-08 0307-	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2	0.00	0.00
73 d.3 04	KNR 5-08 0307-	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	34	0.00	0.00
74 d.3 03	KNR 5-08 0309-	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10	0.00	0.00
75 d.3 03	KNR 5-08 0401-	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	28	0.00	0.00
76 d.3 02	KNR 5-08 0403-	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.	28	0.00	0.00
77 d.3 06	KNR 5-08 0502-	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.	35	0.00	0.00
78 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED	szt.	21	0.00	0.00
79 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED	szt.	8	0.00	0.00
80 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED	szt.	6	0.00	0.00
81 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED zewnętrzne	szt.	2	0.00	0.00
82 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED kinkiet	szt.	4	0.00	0.00
83 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED awaryjna kierunkowa	szt.	2	0.00	0.00
84 d.3 07	KNR 5-08 0504-	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED awaryjna informacyjna	szt.	2	0.00	0.00
85 d.3 01	KNR 5-14 0101-	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekładnikowych i nastawczych o masie do 20 kg tablicą RG	szt.	1	0.00	0.00
86 d.3 01	KNR 5-08 0812-	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.	0	0.00	0.00
87 d.3 02	KNR 5-08 0812-	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.	0	0.00	0.00
88 d.3 04	KNR 5-08 0812-	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)	szt.	0	0.00	0.00
89 d.3 05	KNR 5-08 0812-	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)	szt.	0	0.00	0.00
90 d.3 01	KNR 4-03 1202-	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
91	KNR 4-03 1202-d.3 02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo- du elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1	0.00	0.00
92	Norma indywi- d.3 dualna	Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego	pomiar.	1	0.00	0.00
Razem dział: Instalacje elektryczne						0.00