


RZUT PARTERU

skala 1:100




- UWAGA:
1. Poziomy wodociągowe układać w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej w płaszczu parochronnym.
 2. Pion kanalizacyjny Pk zakończyć wywiewką Ø100 wyprowadzoną nad dach.
 3. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane oraz pod ławami zabezpieczyć w tulejach ochronnych stalowych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Numer	Opis	Posadzka
101	WIATROLAP	GRES
102	KORYTARZ	GRES
103	POKÓJ	GRES
104	POKÓJ	GRES
105	KORYTARZ	GRES
106	ŁAZIENKA	GRES
107	SALA TELEWIZYJNA	GRES
108	KLATKA SCHODOWA	GRES
SUMA ŁĄCZNA		

Nazwa / adres obiektu budowanego:		
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1		
Inwestor:		
GMINA DASZYNA, 99-107 DASZYNA, DASZYNA 34A,		
Nazwa rysunku:		
RZUT PRZYZIEMIA		Skala:
SCHEMAT INSTALACJI WOD.-KAN		Numer rysunku:
Imię i nazwisko projektanta:		1:100
Specjalność i numer uprawnień:		1S
Data:		Podpis:

RZUT PIĘTRA
skala 1:100



UWAGA:


1. Poziomy wodociągowe układać w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej w płaszczu parochronnym.
2. Pion kanalizacyjny Pk zakończyć wywiewką $\varnothing 100$ wyprowadzoną nad dach.
3. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane oraz pod ławami zabezpieczyć w tulejach ochronnych stalowych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Numer	Opis	Posadzka	Powierzchnia
201	KORTYARZ	GRES	22,32
202	POKOJ	GRES	13,37
203	POKOJ	GRES	15,16
204	POKOJ	GRES	14,97
205	ŁAZIENKA	GRES	5,85
206	SALA TELEWIZYJNA	GRES	33,82
207	KIATKA SCHODOWA	GRES	3,90
SUMA ŁĄCZNA			109,39

Nazwa / adres obiektu budowlanego:			
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI DRZYKOZO DZ. NR EW. 14/2, 15/1			
Inwestor:			
GMINA DASZYŃA, 99-107 DASZYŃA, DASZYŃA 34A,			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
RZUT PIĘTRA SCHEMAT INSTALACJI WOD.-KAN	1:100	2S	
Inne i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:

RZUT PARTERU

skala 1:100




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Numer	Opis	Posadzka
101	WIATROLAP	GRES
102	KORYTARZ	GRES
103	POKÓJ	GRES
104	POKÓJ	GRES
105	KORYTARZ	GRES
106	ŁAZIENKA	GRES
107	SALA TELEWIZYJNA	GRES
108	KLATKA SCHODOWA	GRES
SUMA ŁĄCZNA		108,52

- UWAGA:
1. Podejścia do grzejników w posadzce dn14 PEX-AL-PE 80
 2. Poziome w rurach Peschia
- Pc.o. – pion centralnego ogrzewania

Nazwa / adres obiektu budowanego:			
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, DASZYNA 34A,			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA		1:100	3S
SCHEMAT INSTALACJI C.O.			
Inię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:

RZUT PIĘTRA
skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Numer	Opis	Powierzchnia
201	KORYTARZ	GRES 22,32
202	POKÓJ	GRES 13,37
203	POKÓJ	GRES 15,16
204	POKÓJ	GRES 14,97
205	ŁAZIENKA	GRES 5,85
206	SALA TELEWIZYJNA	GRES 33,82
207	KLATKA SCHODOWA	GRES 3,90
SUMA ŁĄCZNA		109,39

- UWAGA:
- Podjęcia do grzejników w posadzce dn14 PEX-AL-PE 80
 - Poziome w rurach Peschla
- Pc.o. – pion centralnego ogrzewania

Nazwa / adres obiektu budowanego:			
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1			
Inwestor:			
GMINA DASZYNA, 99-107 DASZYNA, DASZYNA 34A,			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
RZUT PIĘTRA SCHEMAT INSTALACJI C.O.	1:100	4S	
Inię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis: