
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W M. MAZEW DZ. NR EW. 247 - WJAZD NA DZIAŁKĘ
ADRES INWESTYCJI : Mazew dz. nr ew. 247 gm. Daszyna
INWESTOR : GMINA DASZYNA
ADRES INWESTORA : Daszyna 34a 99-107 Daszyna
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WJAZD NA DZIAŁKĘ W MAZEWIE					
1		BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE			
1.1		Wjazd na działkę			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
2	KNR 2-31 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
3	KNR 2-31 d.1. 0401-03 1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
4	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		20.00	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR 2-31 d.1. 0104-07 1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - chodnik	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
6	KNR 2-31 d.1. 0104-08 1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
7	KNR 2-31 d.1. 0109-03 1	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B 7,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
8	KNR 2-31 d.1. 0109-04 1	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 6	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
9	KNR 2-31 d.1. 0402-04 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.28	m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
10	KNR 2-31 d.1. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
11	KNR 2-31 d.1. 0403-03 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
WJAZD NA DZIAŁKĘ W MAZEWIE						
1		BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE				
1.1		Wjazd na działkę				
1 d.1. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	50.00		
2 d.1. 1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m ²	50.00		
3 d.1. 1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	32.00		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	20.00		
5 d.1. 1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - chodnik	m ²	50.00		
6 d.1. 1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	50.00		
7 d.1. 1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B 7,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	50.00		
8 d.1. 1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 6	m ²	50.00		
9 d.1. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.28		
10 d.1. 1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50.00		
11 d.1. 1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20.00		
12 d.1. 1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12.00		
Razem dział: Wjazd na działkę						
Razem dział: BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE						