

Gmina Daszyna

Daszyna 34a

99-107 Daszyna

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Nr 1/2026

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Zbigniew Stanisław Wojtera
Data: 2026-01-17 11:06:48
CET

DASZYNA, STYCZEŃ 2026

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plan ograniczeń”) został opracowany przez Gmina Daszyna z siedzibą w Daszyna – jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (dalej: Operator) prowadzącego działalność na podstawie koncesji Nr DPG/161/23507/W/OŁO/2015/KK, na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Podstawy prawne:

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281, ze zm.) zwana dalej „ustawą o zapasach”;
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), zwane dalej „rozporządzeniem”.

1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

- 1.2.1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach¹, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia.
- 1.2.2. Stan nadzwyczajny, o którym mowa w pkt 1.2.1., minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi ogłasza, w drodze rozporządzenia, po otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
 - 1) zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,
 - 2) zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego,
 - 3) gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego,

¹ Art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach odnosi się do stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE z 2017 r. L280, str. 1-56).

- 4) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.
- 1.2.3. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.
- 1.2.5. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi sporządza wniosek, o którym mowa w pkt 1.2.4. z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, zawierającego:
- a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń,
 - b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń,
 - c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń,
 - d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia.
- 1.2.6. Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.7. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych Operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:
- a) od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej,

- b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następniej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.
- 1.2.8. Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) (dalej: uPe) i składa się z dwóch części.
- 1.2.9. Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.
- 1.2.10. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia.
- 1.2.11. Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w rozporządzeniu w § 4:
- a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12,
- b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.12. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o:
- a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
- odbiorcy uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym,
 - przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;

- b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
- ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
 - ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.13. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.
- 1.2.14. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.
- 1.2.15. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
- a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
 - b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
 - c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
 - d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.

2. Forma publikacji pierwszej części planu ograniczeń.

Po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, operator podaje do publicznej wiadomości pierwszą część planu w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej www.daszyna.4bip.pl/index.php?idg=7&id=40&x=10

3. Część I planu ograniczeń.

3.1. Okres obowiązywania planu

Plan obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia zatwierdzenia jego aktualizacji przez Prezesa Urzędu Regulacji.

3.2. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12.

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu <u>wysokometanowego grupa E</u>												
Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	22000	9300	8700	8100	7500	6900	6300	5700	5100	4500	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	0
RAZEM	22470	9770	9170	8570	7970	7370	6770	6170	5570	4970	470	0
Kategoria odbiorców	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	578400	223200	208800	194400	180000	165600	151200	136800	122400	108000	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	13920	13920	13920	13920	13920	13920	13920	13920	13920	13920	13920	0
RAZEM	592320	237120	222720	208320	193920	179520	165120	150720	136320	121920	13920	0

CZĘŚĆ II
planu ograniczeń

1. Średnie godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia oraz maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.

Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla odbiorców gazu wysokometanowego grupa E z wyjątkiem odbiorców																			
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON	Źródło zasilania	Rodzaj odbiorcy	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 (kWh/h)											
								1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*
1.	ANIMEX K3	ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Koryta 10, 99-107 Daszyna	ŁÓDZKIE	530978422	KSP	1	6500	4300	4200	4100	4000	3900	3800	3700	3600	3500	0	0
	ANIMEX K5	ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Koryta 10, 99-107 Daszyna	ŁÓDZKIE	530978422	KSP	6	15500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	0	0
RAZEM								22000	9300	8700	8100	7500	6900	6300	5700	5100	4500	0	0

Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla odbiorców gazu wysokometanowego grupa E z wyjątkiem odbiorców																			
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON	Źródło zasilania	Rodzaj odbiorcy	maksymalna dobowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 (kWh/dobowa)											
								1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*
1.	ANIMEX K3	ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Koryta 10, 99-107 Daszyna	ŁÓDZKIE	530978422	KSP	1	156000	103200	100800	98400	96000	93600	91200	88800	86400	84000	0	0
	ANIMEX K5	ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Koryta 10, 99-107 Daszyna	ŁÓDZKIE	530978422	KSP	6	372000	120000	108000	96000	84000	72000	60000	48000	36000	24000	0	0
RAZEM								528000	223200	208800	194400	180000	165600	151200	136800	122400	108000	0	0

2. Wykaz odbiorców chronionych², o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania.

Wykaz odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia podlegających ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania dla gazu <u>wysokometanowego grupa E</u> . Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości poboru gazu ziemnego przez odbiorcę podlegającego ograniczeniom w tym stopniu.					
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON
1	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	ul. Klonowska 2 98-360 Lututów	ul. ul. Główna 1A 99-335 Witonia	Łódzkie	000503310
2	Gmina Witonia	ul. Stefana Starzyńskiego 6A 99-335 Witonia	ul. Stefana Starzyńskiego 6A 99-335 Witonia	Łódzkie	611016005
3	Szkoła Podstawowa w Witoni	ul. Szkolna 4 99-335 Witonia	ul. Szkolna 4 99-335 Witonia	Łódzkie	000631775

² W związku z art. 58 ust. 3, art. 63 ust. 1 pkt 11 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia.

